

# HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

# Harol Coolscreen

Experience the next  
generation sun protection

[www.harol.com](http://www.harol.com)



red dot winner 2023

# Geniet van je huis, zonder hitte.



Bij Harol gaan we altijd vooruit, voortdurend innoverend om energiezuinige oplossingen te ontwikkelen die een verfrissend binnenklimaat creëren. De Coolscreen-collectie van Harol is dé keuze voor wie streeft naar comfort en duurzaamheid. Met onze energie-efficiënte en minimalistische ontwerpen brengen we verkoeling en bescherming tegen de hitte, terwijl we tegelijkertijd bijdragen aan meer wooncomfort en natuurlijk daglicht.

Ontdek alles over de innovatieve Harol Coolscreen-collectie in deze brochure en transformeer jouw ruimte tot een oase van comfort en puur genieten!

*Annick Draelants,*  
CEO Harol



Smarter.  
Simpler.  
Sustainable.



### Energie-efficiënt & duurzaam

De Harol Coolscreen-collectie verkoelt elk gebouw op natuurlijke wijze. Goed voor het milieu én de energiefactuur!



### Koel & comfortabel

Houd je huis koel en comfortabel in de zomer en profiteer maximaal van de laagstaande zon in de winter. Geniet het hele jaar door van je Harol Coolscreen.



### Stijlvol & functioneel

Een nieuwbouw of een renovatie gepland? Onze award-winnende screens integreren perfect met elke gevel. Eén screen voor elke toepassing en elk project.



### Innovatief design

Ga voor vernieuwend en award-winnend design. De Harol Coolscreen-collectie heeft een minimalistisch eco-design zonder zichtbare schroeven.



# 1 collectie, oneindig veel mogelijkheden

Ieder type Coolscreen heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Zo kan je kiezen welke Coolscreen het beste bij je wensen past en bovendien wordt elke Coolscreen volledig op maat van jouw project gemaakt!



reddot winner 2023

“

**Ervaar ongeëvenaard  
comfort met de Coolscreen-  
collectie van Harol.**



Wil je op een duurzame manier de intensiteit van het zonlicht reguleren en de warmte buiten houden? Dan is de Coolscreen van Harol de perfecte keuze. Onze screens houden niet alleen de warmte buiten, ze bieden ook bescherming tegen schadelijke UV-stralen en verblinding, terwijl het natuurlijke licht behouden blijft. Ideaal voor een comfortabele en energie-efficiënte leefomgeving.



reddot winner 2023



# COOLSCREEN 7

## Tijdloze elegantie

Coolscreen 7: hét ideale screen voor hoekramen en zeer smalle raamprofielen.



### DUURZAAMHEID

- Lange levensduur van doeken dankzij X-glide technologie (= anti-doekslijtage)
- Getest tot 15.000 cycli
- Conform Windweerstandsklasse 2 - EN13561
- Tot 9 m<sup>2</sup> schaduw
- 5 jaar garantie



### DESIGN & COMFORT



- Minimalistische ronde of vierkante kast
- Geen zichtbare schroeven aan de buitenkant
- Geen zichtbare lasnaad aan de onderlat
- Stille en duurzame werking dankzij X-glide technologie
- Van lichtdoorlatend tot 100% verduisterende doeken
- Breed scala aan personalisatiemogelijkheden (doektypes, kleuren, bediening, ...)



### INSTALLATIE

- Plaatsing voor het raam; in de raamopening of op de gevel
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Met kabelgeleiding (zonder zip-systeem)
- Ideaal voor hoekramen en zeer smalle raamprofielen
- Eco-design, klikbaar en minimum aan onderdelen ♻️

Type voorzetscreen  
 Max. breedte 3,5 m  
 Max. hoogte 3,5 m  
 Max. oppervlakte 9 m<sup>2</sup>  
 Kast rechthoekig of rond  
 Afmetingen kast 90 x 95 mm  
 110 x 115 mm / 135 x 140 mm



**Natuurlijke verkoeling.**  
 Goed voor het milieu  
 én je energiefactuur.

**Waarom Harol Coolscreen?**  
 Smarter. Simpler. Sustainable


# Een leven lang zorgeloos genieten

De Harol Coolscreens staan voor premium kwaliteit en klassevol design. Duurzaam ontworpen om elk gebouw of elke woning maximaal en op een natuurlijke manier te verkoelen.

**Goed voor  
jouw gezondheid,  
het milieu én  
je energiefactuur.**


De Coolscreen-collectie van Harol staat garant voor optimaal gebruiksgemak, een heel leven lang.

- Getest tot 15.000 cycli = 41 jaar lang 1 x open en dicht per dag
- Grote schaduwcreatie tot wel 24 m<sup>2</sup>
- Geruisloze werking dankzij de geperfectioneerde Harol X-glide technology, wat de resonantie in de kast neutraliseert
- Strakke look dankzij het schroefloos design, en de minimalistische vormgeving van kast en geleiders
- Focus op eco-design zonder verlijming: met een minimum aan onderdelen voor een maximum aan toepassingen
- Conform windklasse EN13561, Windweerstandsklasse 3 = bestand tegen windstoten tot 6 Beaufort



reddot winner 2023

# Smarter.



Het hoogtechnologische doek van Harol Coolscreen vormt een natuurlijke barrière tegen de zonnestrallen, creëert schaduw en vermindert warmte. De zonblokkerende eigenschappen variëren op basis van doektype, kleur en dichtheid. Met Harol Coolscreen blijven ruimtes tot wel 10 graden koeler dan buiten. Hiermee verminder je drastisch het verbruik van actieve koeling zoals airconditioning. Een duurzame keuze voor comfort en het milieu.

“  
**Houd de hitte  
buiten met  
Harol Coolscreen.**





reddot winner 2023



# COOLSCREEN 8

## Ultracompact screen

Coolscreen 8: de klassieker in minimalistisch design.



### DUURZAAMHEID

- Lange levensduur van doeken dankzij X-glide technologie (= anti-doekslijtage)
- Getest tot 15.000 cycli
- Conform Windweerstandsklasse 3 - EN13561
- Tot 24 m<sup>2</sup> schaduwcreatie
- 5 jaar garantie



### DESIGN & COMFORT

- Minimalistische ronde of vierkante kast
- Geen zichtbare schroeven aan de buitenkant
- Geen zichtbare lasnaad aan de onderlat
- Stille en duurzame werking
- Van lichtdoorlatend tot 100% verduisterende doeken
- Breed scala aan personalisatiemogelijkheden (doektypes, kleuren, bediening, ...)



### INSTALLATIE

- Plaatsing voor het raam; in de raamopening of op de gevel
- Nieuwbouw en renovatie
- Gepatenteerd zip-systeem voor extra strakke doeken en zonder lichtspleet tussen doek en zijgeleiders
- Eco-design, klikbaar en minimum aan onderdelen

Type voorzetras


Max. breedte 6 m

Max. hoogte 6 m



Max. oppervlakte 24 m<sup>2</sup>

Kast rechthoekig of rond

Afmetingen kast 90 x 95 mm  
110 x 115 mm / 135 x 140 mm



Ronde kast



Kliksysteem voor efficiënte installatie



### Natuurlijke verkoeling.

Goed voor het milieu  
en je energiefactuur.

Waarom Harol Coolscreen?  
Smarter. Simpler. Sustainable

“

**Coolscreen met ledverlichting is een instant sfeerbrenger die de veiligheid verhoogt in en rond de woning.**

Verhoog de veiligheid rondom je huis met de geïntegreerde, energiezuinige ledverlichting van Harol Coolscreen. Naast het gevoel van veiligheid, versterkt het ook de sfeer en de architecturale uitstraling van je woning, kantoor of horecazaak. Ontdek de veelzijdigheid van Harol Coolscreen met ledverlichting en geniet van natuurlijke verkoeling, veiligheid en stijl in één.



reddot winner 2023



# COOLSCREEN 8 LED

## Verlichting met allure

Coolscreen 8 LED: sfeer én veiligheid met geïntegreerde LED-verlichting.



### DUURZAAMHEID

- Lange levensduur van doeken dankzij X-glide technologie (= anti-doekslijtage)
- Getest tot 15.000 cycli
- Conform Windweerstandsklasse 3 - EN13561
- Tot 24 m² schaduw
- 5 jaar garantie



### DESIGN & COMFORT

- Minimalistische vierkante kast
- Geen zichtbare schroeven aan de buitenkant
- Geen zichtbare lasnaad aan de onderlat
- Onzichtbare onderlat
- Stille en duurzame werking dankzij X-glide technologie
- Van lichtdoorlatend tot 100% verduisterende doeken
- Breed scala aan personalisatiemogelijkheden (doektypes, kleuren, bediening, ...)
- Geïntegreerde, energiezuinige ledverlichting in de kast



### INSTALLATIE

- Plaatsing voor het raam; in de raamopening of op de gevel
- Nieuwbouw en renovatie
- Gepatenteerd zip-systeem voor extra strakke doeken en zonder lichtspleet tussen doek en zijgeleiders
- Eco-design, klikbaar en minimum aan onderdelen ♻️

Type voorzetscreen


Max. breedte 6 m

Max. hoogte 6 m

Max. oppervlakte 24 m²

Kast rechthoekig

Afmetingen kast 90 x 123 mm  
110 x 143 mm / 135 x 168 mm



Dimbare ledverlichting



Innovatieve technologie



### Natuurlijke verkoeling.

Goed voor het milieu én je energiefactuur.

Waarom Harol Coolscreen?  
Smarter. Simpler. Sustainable

“  
**Geniet van  
pure privacy  
dankzij de Harol  
Coolscreen-collectie.**

Naast het bieden van comfort en bescherming tegen hitte, creëert Harol Coolscreen een effectieve barrière tegen nieuwsgierige blikken. Geniet van privacy en rust in je leefruimtes, terwijl natuurlijk licht en een aangename sfeer behouden blijven. Kies voor Harol Coolscreen en verhoog je privacyniveau met stijl.



Screens zijn een veelzijdige oplossing die kan worden toegepast op verschillende soorten gebouwen, van huizen tot kantoren, scholen, rusthuizen en horecazaken. Met Harol Coolscreen is er een geschikte oplossing voor elk type project. Met een breed scala aan stijlvolle ontwerpen, kleuren en materialen, kan Harol Coolscreen naadloos worden geïntegreerd in elk type architectuur. Geniet van comfort, bescherming tegen de zon en een verfijnde uitstraling, ongeacht het type gebouw. Kies voor Harol Coolscreen en creëer de ideale zonwering voor jouw project.



“  
**Ervaar het comfort van natuurlijke verkoeling en transformeer elke ruimte naar uw wensen.**



reddot winner 2023



# COOLSCREEN 8 PLUS

## Esthetische grenzen verlegd

Coolscreen 8 Plus: puur en ultrastrak design.



### DUURZAAMHEID

- Lange levensduur van doeken dankzij X-glide technologie (= anti-doeekslijtage)
- Getest tot 15.000 cycli
- Conform Windweerstandsklasse 3 - EN13561
- Tot 24 m<sup>2</sup> schaduw
- 5 jaar garantie



### DESIGN & COMFORT

- Minimalistische rechthoekige kast
- Geen zichtbare schroeven aan de buitenkant
- Geen zichtbare lasnaad aan de onderlat
- Onzichtbare onderlat
- Stille en duurzame werking dankzij X-glide technologie
- Van lichtdoorlatend tot 100% verduisterende doeken
- Breed scala aan personalisatiemogelijkheden (doektypes, kleuren, bediening, ...)



### INSTALLATIE

- Plaatsing voor het raam; in de raamopening of op de gevel
- Nieuwbouw en renovatie
- Gepatenteerd zip-systeem voor extra strakke doeken en zonder lichtspleet tussen doek en zijgeleiders
- Eco-design, klikbaar en minimum aan onderdelen

Type voorzetscreen


Max. breedte 6 m

Max. hoogte 6 m


Max. oppervlakte 24 m<sup>2</sup>

Kast rechthoekig

Afmetingen kast 90 x 123 mm  
110 x 143 mm / 135 x 168 mm



Axis control system



15.000 test cycli



### Natuurlijke verkoeling.

Goed voor het milieu  
en je energiefactuur.

### Waarom Harol Coolscreen?

Smarter. Simpler. Sustainable

## Eenvoud maakt kiezen makkelijker

Voor elke woning en bouwstijl, vind je bij Harol hét perfecte Coolscreen. Kies jouw favoriete kleur en opties. Steeds met de belofte van premium kwaliteit en hoogstaand design.

# Simpler.





Harol Coolscreen staat bekend als het meest duurzame screen op de markt, met een minimaal aantal onderdelen. Maar wat dit screen nog onderscheidt, is het opvallende schroefloze design. Het minimalisme in ontwerp en de naadloze afwerking bieden niet alleen een esthetisch aantrekkelijk uiterlijk, maar dragen ook bij aan een eenvoudige installatie en onderhoudsvriendelijkheid. Niet voor niets heeft Harol Coolscreen de prestigieuze Red Dot Award voor productdesign ontvangen.



red dot winner 2023



“

Eenvoud in design.  
Groots in prestaties.





reddot winner 2023



# COOLSCREEN 8 SOLAR

## 100% slim en duurzaam

Coolscreen 8 Solar: werkt 100% op gratis zonne-energie.



### DUURZAAMHEID

- Lange levensduur van doeken dankzij X-glide technologie (= anti-doekslijtage)
- Getest tot 15.000 cycli
- Conform Windweerstandsklasse 3 - EN13561
- Krachtige batterij van 2,2 Ah / 3 uur laadtijd
- Tot 12 m<sup>2</sup> schaduw
- 5 jaar garantie, 7 jaar garantie op batterij, motor en zonnepaneel




### DESIGN & COMFORT


- Minimalistische vierkante kast
- Geen zichtbare schroeven aan de buitenkant
- Geen zichtbare lasnaad aan de onderlat
- Onzichtbare onderlat
- Stille en duurzame werking
- Van lichtdoorlatend tot 100% verduisterende doeken
- Breed scala aan personalisatiemogelijkheden (doektypes, kleuren, bediening, ...)



### INSTALLATIE

- Zonder kap-of breekwerken. Werkt zonder electriciteit.
- Plaatsing voor het raam; in de raamopening of op de gevel
- Nieuwbouw en renovatie
- Gepatenteerd zip-systeem voor extra strakke doeken en zonder lichtspleet tussen doek en zijgeleiders
- Eco-design, klikbaar en minimum aan onderdelen 

Type voorzetscreen  
 Max. breedte 4 m  
 Max. hoogte 3 m  
 Max. oppervlakte 12 m<sup>2</sup>  
 Kast rechthoekig  
 Afmetingen kast  
 90 x 123 mm / 110 x 143 mm



Coolscreen Solar




**Natuurlijke verkoeling.**  
 Goed voor het milieu  
 én je energiefactuur.

**Waarom Harol Coolscreen?**  
 Smarter. Simpler. Sustainable



reddot winner 2023



#### MONTAGE TYPE

Kast afmeting (D x H) in mm	Coolscreen 7	Coolscreen 8	Coolscreen 8 Led	Coolscreen 8 Plus	Coolscreen 8 Solar
	90 x 95 / 110 x 115 135 x 140	90 x 95 / 110 x 115 135 x 140	90 x 123 / 110 x 143 135 x 168	90 x 123 / 110 x 143 135 x 168	90 x 123 / 110 x 143
Plaatsing	voor het raam, geen koudebrug onderbreking	voor het raam, geen koudebrug onderbreking	voor het raam, geen koudebrug onderbreking	voor het raam, geen koudebrug onderbreking	voor het raam, geen koudebrug onderbreking
Bouwproject	nieuwbouw/renovatie	nieuwbouw/renovatie	nieuwbouw/renovatie	nieuwbouw/renovatie	nieuwbouw/renovatie

#### SCHADUWCREATIE

Oppervlakte screen (B x H) in mm	Coolscreen 7	Coolscreen 8	Coolscreen 8 Led	Coolscreen 8 Plus	Coolscreen 8 Solar
	3500 x 3500	6000 x 6000	6000 x 6000	6000 x 6000	4000 x 3000
Maximale oppervlakte	9 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
Oppervlakte vergroten door koppelsysteem	Ja	Ja	Ja	Ja	nvt

#### DESIGN


Kast	Coolscreen 7	Coolscreen 8	Coolscreen 8 Led	Coolscreen 8 Plus	Coolscreen 8 Solar
	rond of vierkant	rond of vierkant	rechthoekig	rechthoekig	rechthoekig
Onderlat (D x H)	26 x 37 / deels onzichtbaar	26 x 37 / deels onzichtbaar	26 x 37 / niet zichtbaar	26 x 37 / niet zichtbaar	26 x 37 / niet zichtbaar
Lasnaad aan onderlat	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar
Schroeven	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar
Led-verlichting	nvt	nvt	Ja	nvt	nvt
300 RAL-kleuren (satijn, mat en structuur)*	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Red Dot Product Design Award	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

#### COMFORT

io-bediening (twee-richting communicatie)	Coolscreen 7	Coolscreen 8	Coolscreen 8 Led	Coolscreen 8 Plus	Coolscreen 8 Solar
	Standaard io-motor	Standaard io-motor met hindernisherkenning	Standaard io-motor met hindernisherkenning	Standaard io-motor met hindernisherkenning	Standaard Solar io-motor
RTS-bediening (een-richting communicatie)	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Drukknop	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Draaistang	Optie	Optie	nvt	Optie	nvt
Home Domotica / Sensoren (wind, regen, zon)	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Natuurlijke verkoeling**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

\* satijn = glansgraad 70%, mat = glansgraad 30%, structuurlak = (fijn)korrel zonder glans

\*\* Impact op de binnentemperatuur is afhankelijk van individuele variabelen zoals type raam, doek, locatie gebouw, oriëntatie van de ramen en buitentemperatuur.



#### COMFORT (VERVOLG)

	Coolscreen 7	Coolscreen 8	Coolscreen 8 Led	Coolscreen 8 Plus	Coolscreen 8 Solar
Muggenwerend	nvt	Ja	Ja	Ja	Ja
Natuurlijke ventilatie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-werend (beschermt tegen verkleuring meubilair)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verduisterend doek voor slaapkamer	nvt	Optie	Optie	Optie	Optie
Led-verlichting (oa. veiligheidsverhogend)	nvt	nvt	Ja	nvt	nvt

#### DUURZAAMHEID

	Coolscreen 7	Coolscreen 8	Coolscreen 8 Led	Coolscreen 8 Plus	Coolscreen 8 Solar
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar op de onderdelen 7 jaar op motor, batterij en zonnepaneel
Conform Windklasse EN13561 (Beaufort 6)	2	3	3	3	3
Doekslijtage	X-Glide Technologie	X-Glide Technologie	X-Glide Technologie	X-Glide Technologie	X-Glide Technologie
Getest tot 15.000 cycli	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CE-label	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zonne-energie	nvt	nvt	nvt	nvt	Ja
Energie-neutraal gebouw / passiefbouw	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energieprestatie gebouw	Positieve impact	Positieve impact	Positieve impact	Positieve impact	Positieve impact

#### INNOVATIEVE HAROL TECHNOLOGIE

	Coolscreen 7	Coolscreen 8	Coolscreen 8 Led	Coolscreen 8 Plus	Coolscreen 8 Solar
Axis-Control	Veilig transport	Veilig transport	Veilig transport	Veilig transport	Veilig transport
Geleider	Kabelgeleider	Klikbaar, 1 type	Klikbaar, 1 type	Klikbaar, 1 type	Klikbaar, 1 type
Cable Control Technology	Meer efficiëntie tijdens installatie en herstelling	Meer efficiëntie tijdens installatie en herstelling	Meer efficiëntie tijdens installatie en herstelling	Meer efficiëntie tijdens installatie en herstelling	Meer efficiëntie tijdens installatie en herstelling
X-Glide Technology	Stiller screen / doeken gaan langer mee	Stiller screen / doeken gaan langer mee	Stiller screen / doeken gaan langer mee	Stiller screen / doeken gaan langer mee	Stiller screen / doeken gaan langer mee
Eco-design	Minimum aan onderdelen, geen verlijming	Minimum aan onderdelen, geen verlijming	Minimum aan onderdelen, geen verlijming	Minimum aan onderdelen, geen verlijming	Minimum aan onderdelen, geen verlijming

“

**Geniet van natuurlijk  
daglicht met Harol  
Coolscreen.**

Zonwering biedt de perfecte balans tussen daglicht en bescherming tegen verblinding, voorkomt oververhitting en UV-schade, en minimaliseert de afhankelijkheid van kunstmatige koeling. De synergie tussen natuurlijk daglicht en doordachte zonwering is de sleutel tot het creëren van gezonde, comfortabele en energie-efficiënte binnenruimtes. Zo kunnen we de voordelen van daglicht omarmen zonder compromissen te sluiten op het gebied van welzijn en duurzaamheid.



“  
**Ultrastrakke doeken,  
 ook onder extreme  
 temperaturen.**

## Voordelen van een Harol screendoek:

- **Blokken van storende lichtinval:** Zonweringsdoeken verminderen de intensiteit van fel zonlicht, waardoor een aangener binnenklimaat ontstaat.
- **Volledige verduistering 's nachts:** Speciale doeken zorgen voor volledige duisternis in bijvoorbeeld slaapkamers, waar privacy en een donkere omgeving gewenst zijn.
- **Behoud van visueel contact met de buitenwereld:** Zonweringsdoeken bieden een balans tussen het blokkeren van ongewenst zonlicht en het behouden van een visueel contact met de buitenwereld, waardoor je kunt genieten van natuurlijk licht en het uitzicht zonder oververhitting.
- **Blokken van UV-stralen:** Zonweringsdoeken bieden effectieve bescherming tegen schadelijke UV-stralen, waardoor zowel je interieur als jezelf beschermd worden tegen verkleuring en de schadelijke effecten van UV-straling.
- De prestaties van zonweringsdoeken variëren afhankelijk van het type doek en kleur, evenals het type glas in de ramen. Kies zorgvuldig de juiste zonweringsdoeken op basis van je specifieke behoeften, en geniet van de vele voordelen van het reguleren van lichtinval, privacy en bescherming tegen UV-straling.

### Van lichtdoorlatend tot volledig verduisterend, ontdek onze hoogtechnologische doeken

	Serge Ferrari			copaco screenweavers		
	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge Blockout Lunar
<b>Type</b>	Polyester	Polyester	Polyester	Glasvezel	Glasvezel	Glasvezel
<b>Doorlaatbaarheid directe zonnestrallen</b>	14%	3%	0% (ideaal voor de slaapkamer)	5%	1%	0% (ideaal voor de slaapkamer)
<b>Zontoetredings-factor <math>G_{tot}</math> waarden*</b>	0,12 - 0,22	0,05 - 0,16	0,01 - 0,05	0,08 - 0,12	0,06 - 0,09	0,02 - 0,05


\* Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie.



reddot winner 2023

## Duurzaam over de volledige lijn

Met een Harol Coolscreen haal je een duurzaam en innovatief product in huis. Bij Harol hanteren we de strengste kwaliteitsnormen, zodat je op een verantwoorde manier je woning koel kunt houden, een heel leven lang. Want duurzaam ondernemen zit in ons dna sinds 1946.

- Harol Coolscreen-collectie werd geproduceerd op 100% groene wind-energie van de eigen windturbine 
- Harol Coolscreen werd ontworpen volgens eco-design principes met een minimum aan onderdelen en zonder verlijming
- Harol recycleert 99% van het afval en werkt hiervoor nauw samen met het Harol verdeelnetwerk en met leveranciers
- Harol maakt gebruik van gerecycleerd water in de productiefaciliteiten
- Harol Coolscreen wordt gelakt in een milieuvriendelijke poederlakkerij, met recyclagesysteem voor het water

# Sustainable.

# Mix & Match je kleuren



## DOEKEN

Wij bieden een ruime keuze aan hoogtechnologische doeken die de zon optimaal weren en de zichtbaarheid naar buiten toe garanderen naargelang je behoeften.

- Keuze uit polyester of glasvezeldoeken
- Maximale uv-bescherming
- Waterafstotend
- Vuilafstotend
- Keuze uit verduisterende doeken
- Ruime keuze aan kleuren en motieven
- Geconfectioneerd in eigen atelier

## KAST & PROFIELEN

- Aluminium kast en geleiders worden gelakt in eigen milieuvriendelijke poederlakkerij
- Beschikbaar in meer dan 300 RAL-kleuren en een ruim gamma structuurlakken aan standaardprijs



“

## Slimme screens zonder zorgen

Bedien je Harol Coolscreen via je smartphone of tablet en heb altijd volledige controle over je screens, waar je ook bent. Maar dat is nog niet alles! Dankzij de slimme sensoren van Harol kunnen je screens automatisch reageren op veranderingen in de weersomstandigheden, zo maximaliseer je hun efficiëntie. Of het nu gaat om zonlicht of wind, je screens passen zich automatisch aan, zonder dat je er zelf aan hoeft te denken. Geniet van het gemak en de gemoedsrust met screens van Harol.

# Optimaal comfort



Bediening via een app  
op je smartphone

Koppeling met  
Tahoma Switch

Koppelbaar met andere producten  
in je huis (Google Home)



**Sunis**  
zonsensor iRTS en io op batterij



**Soliris**  
wind- en zonsensor  
io met vaste bedrading



**Eolis Wirefree**  
windsensor io op batterij



**Tahoma Switch Box**

Weersensoren zorgen ervoor dat je zonwering automatisch opent of sluit naargelang de lichtintensiteit of windsnelheid.

# We believe in natural cooling

Onze missie bij Harol is om een wereld te creëren waarin comfort en duurzaamheid hand in hand gaan. Met de opwarming van de aarde en steeds frequentere hittegolven streven we naar een aangename en koele leefomgeving zonder de planeet te belasten.

Onze hoogwaardige zonwering, rolluiken en pergola's zijn speciaal ontworpen om elke ruimte te transformeren naar de ideale situatie, op maat van jouw wensen. Door te kiezen voor onze innovatieve oplossingen, verminder je niet alleen je energieverbruik, maar draag je ook bij aan een groene toekomst.

Natuurlijke verkoeling is meer dan ooit dé oplossing om op een verantwoorde manier te genieten van je terras, woon-en werkplek.

Harol is pionier in natuurlijke verkoeling sinds 1946.





“

Samen met Go Forest werkt Harol aan een duurzame wereld.

# Samen bouwen we aan een groene toekomst

Harol wil meebouwen aan een betere, milieuvriendelijkere wereld. Daarom werken we samen met Go Forest, om samen bomen te planten op plaatsen waar ze impact hebben. Van Peru tot Madagaskar dragen onze bomen bij aan het milieu en de biodiversiteit. Op deze manier maken we ook een verschil voor de lokale bevolking. Wij geloven dat elke stap een verschil kan maken.



# Waarom kiezen voor Harol?

## 100 % gegarandeerde kwaliteit

Harol is een toonaangevende fabrikant van zonwering, rolluiken en terrasoverkappingen in Europa. Harol levert puur Belgisch vakmanschap, met oog voor detail. Met meer dan 75 jaar ervaring zien wij er op toe dat onze duurzame oplossingen aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Daardoor kunnen we je met trots een kwaliteitsgarantie van vijf jaar bieden. Harol betekent natuurlijke verkoeling op zijn best.

## Plaatsing door specialisten

De Harol-verdelers krijgen in onze eigen Harol Academy doorgedreven praktijkgerichte trainingen om mee te zijn met alle nieuwigheden en om hun productkennis te onderhouden. Zo kunnen ze jou adviseren bij de juiste productkeuze en de gekozen oplossing correct plaatsen.

**HAROL**  
ACADEMY

## Full service van begin tot einde

Onze Harol-verdelers staan met raad en daad voor je klaar. Ook na de plaatsing blijft onze service een constante. Want met de juiste onderhoudstips blijf je genieten van je Harol-oplossing.

- Advies over de juiste productkeuze
- 100 % maatwerk
- Plaatsing door professionele verdelers
- Service na verkoop
- 5 jaar kwaliteitsgarantie



## Afspraak bij een Harol-verdeler in je buurt

Zoek je zonwering op maat van je woning? Je Harol-verdeler staat voor je klaar met gespecialiseerd advies.

Je vindt meer info en een Harol-verdeler in je buurt op [www.harol.com](http://www.harol.com).








reddot winner 2023

Zonwering - Rolluiken - Terrasoverkappingen

# HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

 harolworldwide  
 harolworldwide

 company/harol-worldwide  
 +32 (0)13 38 01 11  
 info@harol.com

Industrierterrein 1/3  
Industriezone Webbekom 1025  
B-3290 Diest



[www.harol.com](http://www.harol.com)